







Dateiname des Zeichnungsobjektes: 15004204				Dateityp: ASSEM		Dateiname der Zeichnung: 15004204					
				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab 1 : 5		Gew.:4825393,15	
								Werkstoff: - Halbzeug: -			
					Datum	Name		Benennung: perfectMelt 4kg 2Schlauch perfectMelt 4kg 2Schlauch			
				Bear.	07.10.20	JSK					
				Gepr.	-	-					
				Norm							
								Artikelnummer: 15004204			
								Blatt1			
								4 Bl.			
Zust.	Änderung	Datum	Nam.	(Urspr.)	(Ers.f.):			(Ers.d.):			



Dateiname des Zeichnungsobjektes: 15004204				Dateityp: ASSEM	Dateiname der Zeichnung: 15004204	
				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab 1 : 5
				Gew.:4825393,156kg		
				Werkstoff: -		
				Halbzeug: -		
				Benennung: perfectMelt 4kg 2Schlauch perfectMelt 4kg 2Schlauch		
				Artikelnummer: 15004204		
				Blatt3 4 Bl.		
Zust.	Änderung	Datum	Nam	(Urspr.)	(Ers.f.)	(Ers.d.)



Hauptschalter



Wartungsklappe mit Zugang zu Leimfilter
Werkzeug liegt bei
Pneumatisch betriebene Heißeimpumpe
Übersetzung 14:1
Leimdruck 75bar max.
Fördervolumen 50 l/Std max.

1) Heißeimgranulat einfüllen

2) Heißeimgranulat schmelzen

3) Verflüssigten Heißeim mit Druck durch Filter in Schlauch fördern

Tankdeckel mit Edelstahlinnenblech und Abtropfflippe für sauberes Nachfüllen
Beheizter Tank (0-195°C)
4kg Fassungsvermögen
4kg/Std Schmelzleistung
Touchscreen Display zur Parametereingabe
Drehkopf für schnellere Menünavigation
Betriebsluftdruck einstellbar von 0 bis 5,5bar
Manometer Betriebsluftdruckanzeige 0 bis 6bar



2x S3000 Stromanschluss für Schlauch/Kopf

Kabeldurchführung für Stromanschluss
400V (3L/N/PE/50 Hz)
max. 16A pro Phase
Anschluss CEE

Druckluftanschluss Ø8mm, 4 - 6bar

2x Leim-Schlauchanschluss 9/16"-18UNF mit Blindkappe

Dateiname des Zeichnungsobjektes: 15004204				Dateityp: ASSEM		Dateiname der Zeichnung: 15004204	
				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab 3 : 10	Gew.:4825393,156k
				Bear. 07.10.20	Name JSK	Benennung: perfectMelt 4kg 2Schlauch perfectMelt 4kg 2Schlauch	
				Gepr. -	-	Artikelnummer: 15004204	
				Norm		Blatt4 4 Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Nam	(Urspr.)		(Ers.f.)	(Ers.d.)